



SUMI AGRO

Yabancı Otlara Karşı İlk Golü Siz Atın

480 g/l Oxyfluorfen

SC (Süspansiyon konsantre)

Grubu: E,14

Goal 4F; soğanda geniş yapraklı yabancı otlara karşı etkili mücadele sağlayan bir herbisittir.

ÇIKIŞ
SONRASI
UYGULAMA

ETKİN
KORUMA

UZUN
SÜRELİ
ETKİ

Sumi Agro Türkiye bir Sumitomo Corporation şirkettir.

Goal  **4F**



GOAL 4F'İN KULLANIM ŞEKLİ

- Goal 4F, çıkış sonrası, yabancı otların kotiledon döneminde veya 2-4 yapraklı oldukları erken dönemde kullanılır.
- Toprak yüzeyinde bir film tabakası oluşturduğundan, sonradan çimlenen yabancı otların çıkışını engellemek suretiyle de etkili olmaktadır.
- Film tabakası etkisinin devam edebilmesi için uygulamadan sonra toprak işleme yapılmamalıdır.
- İyi bir yabancı ot kontrolü için toprağın tavında, tarla yüzeyinin keseksiz ve çok iyi işlenmiş olması gerekir.
- Toprakta yeterli rutubet yoksa sulama yapılmalıdır.
- Yalnızca yumru soğan üretiminde kullanınız, tohumluk üretimlerinde kullanmayınız.
- Aşırı kurak, don, yağmur, rüzgar ve su göllenmesi gibi stres koşullarında kullanmayınız.
- Yağlarla, yapıştırıcılarla, sıvı gübrelerle veya diğer ilaçlarla karıştırmayınız.

NOT: Oxyfluorfen, LPDH sınıfı bir kimyasaldır, ışığa bağlı Peroksidaz (Hücrede Oksijen alınımını engeller ve fotosentezi yapamaz) herbisitidir ve PPO inhibitörü olarak adlandırılır. Dolayısıyla kapalı havalarda kullanılmamalıdır.

Kullanıldığı Bitkiler ve Yabancı Otlar		
Bitkiler	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanım Dozu
SOĞAN	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Fare kulağı (<i>Anagallis arvensis</i>) Mavi fare kulağı (<i>Anagallis caerulea</i>) Sarı ot (<i>Boreava orientalis</i>) Çoban çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Yatık sirken (<i>Chenopodium vulvaria</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Uzun süpürge otu (<i>Descurainia sophia</i>) Anadolu şahteresi (<i>Fumaria kralikii</i>) Boz ot (<i>Heliotropium europaeum</i>) Boynuzlu yoğurt otu (<i>Galium tricorntum</i>) Yağlı ot (<i>Gypsophila pilosa</i>) Hakiki papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Çobandeğneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Adi yavşan otu (<i>Veronica hederfolia</i>)	40 ml/da Soğanın 1,5-2 yapraklı, yabancı otların kotiledon, 2-4 yapraklı (rozet) döneminde kullanılır.

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.
Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.

Maslak Mahallesi AOS 55 Sk. 42 Maslak
B Blok Sit. No:4/717 Sarıyer / İSTANBUL
Tel : 0 (212) 276 10 91
Fax : 0 (212) 276 10 92
www.sumiagro.com.tr

Goal 4F