



SUMI AGRO

Toprak Hastalıklarına SON!

360 g/l Hymexazol
SL (Suda Çözünen Konsantre)
Grubu: A3,32

Hetero-aromatic'ler grubundandır. Tachigaren 30 L sistemik etkili bir fungusittir. Toprak patojenlerine karşı etkilidir. Hem tohuma hem de toprağa uygulanabilmektedir. Fungisit, hedef organizmalarda miselyuma ve sporulasyona etkilidir. Çökerten ve erime diye tabir edilen Damping-off mantarlarına (*Pythium spp.*, *Fusarium spp.*, *Rhizoctonia solani*) karşı etkilidir.

Kökler vasıtasıyla kolayca alınıp hastalıkları kontrol ederken, bünyesinde bulunan glucosid'in bitkilerde gelişim düzenleyicisi etkisi vardır. Bitki gelişim düzenleyicisi etkisi, bitki köklerinde rahatça görülür, saçak kökler çok daha fazladır.

**SİSTEMİK
ETKİ**

**KORUYUCU
VE TEDAVİ
EDİCİ**

**ÇOKLU
HASTALIK
KONTROLÜ**

**TACHIGAREN
30 L**

Sumi Agro. Sumitomo Corporation'ın bir şirketidir.



TACHIGAREN'İN ÖZELLİKLERİ

- Bitkiyi toprak kökenli hastalıklara karşı korur ve direnç kazandırır.
- Bitki düşük ısıların verdiği zararlara direnç kazanır.
- Ürün verim ve kalitesini artırır.
- Çevre sağlığı açısından son derece güvenilir bir ilaçtır, toprakta ve bitkilerde kalıntı bırakmaz, toprak mikro organizmalarının faaliyetini ve dengesini bozamaz.

Tavsiye Tablosu

Bitkiler	Zararlı Adı	Kullanım Dozu	Son Uyg. ile Hasat Arası Süre
Muz	Fusarium solgunluk (<i>Fusarium oxysporum f. sp. cubense</i>)	750 ml/ da (damlama sulama)	-
Domates	Çökerten (<i>Fusarium spp., Pythium spp.</i>)	150 ml/ 100 l su (3 l / m2 mahlül)	7 gün
Domates (sera)	Domateste kökboğazı çürüklülüğü (<i>Fusarium oxysporum</i>)	500 ml/ da (damlama sulama)	3 gün
Tütün	Çökerten (<i>Fusarium spp., Pythium spp.</i>)	200 ml/ 100 l su (3 l / m2 mahlül)	-
Biber (sera)	Toprak kökenli hastalık etmenleri (<i>R.solani, Fusarium spp.</i>)	500 ml/ da (damlama sulama)	3 gün
Hıyar	Çökerten (<i>Fusarium spp., Pythium spp.</i>)	300 ml/ 100 l su (3 l / m2 mahlül)	7 gün
Kornişon	Çökerten (<i>Fusarium spp., Pythium spp.</i>)	300 ml/ 100 l su (3 l / m2 mahlül)	7 gün
Kabak	Çökerten (<i>Fusarium spp., Pythium spp.</i>)	300 ml/ 100 l su (3 l / m2 mahlül)	7 gün
Çim	Toprak kökenli hastalık etmenleri (<i>Fusarium spp., Bipolaris spp.</i>)	400 ml/ da	-
Karanfil (sera) (süs bitkisi)	Toprak Kökenli Fungal Patojenler (<i>Fusarium spp.</i>)	500 ml/ da	-

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.
Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.

Maslak Mahallesi AOS 55 Sk. 42 Maslak
B Blok Sit. No:4/717 Sarıyer / İSTANBUL
Tel : 0 (212) 276 10 91
Fax : 0 (212) 276 10 92
www.sumiagro.com.tr

TACHIGAREN
30 L